



Scheda Tecnica Approvazione Sagome 3D


Spett. FIARC – Commissione Tecnica Nazionale - Via Gianluigi Banfi 4 20142 MILANO

Produttore / Importatore SRT Targets tel. 031/730828 e-mail office@srt-targets

Animale riprodotto: Orso polare Marca: SRT-Targets Sigla:08470002

Lunghezza sagoma cm 112 Altezza sagoma cm 103

n°spot laterali **2** n°spot anteriori n°spot dorsali n°spot posteriori



- ❖ l'altezza dello spot è la distanza tra il bordo superiore ed il bordo inferiore misurata sulla retta verticale passante per il centro del superspot
- ❖ la larghezza dello spot è la distanza tra i bordi laterali misurata sulla retta orizzontale passante per il centro del superspot

Spot laterale destro:	Circolare <input type="checkbox"/>	Ovale <input type="checkbox"/>	Anatomico X
Altezza cm. 24	Larghezza cm. 28	Diametro Superspot cm. 12	perfect 4.5
Spot laterale sinistro:	Circolare <input type="checkbox"/>	Ovale <input type="checkbox"/>	Anatomico X
Altezza cm.24.5	Larghezza cm 30	Diametro Superspot cm. 12	perfect 4.5
Spot anteriore:	Circolare <input type="checkbox"/>	Ovale <input type="checkbox"/>	Anatomico <input type="checkbox"/>
Altezza cm.	Larghezza cm.	Diametro Superspot cm.	
Spot dorsale:	Circolare <input type="checkbox"/>	Ovale <input type="checkbox"/>	Anatomico <input type="checkbox"/>
Altezza cm.	Larghezza cm.	Diametro Superspot cm.	
Spot posteriore:	Circolare <input type="checkbox"/>	Ovale <input type="checkbox"/>	Anatomico <input type="checkbox"/>
Altezza cm.	Larghezza cm.	Diametro Superspot cm.	

Determinazione del gruppo d'appartenenza in base all'altezza dello spot:

- Gruppo 1 **oltre 250 mm.**
- Gruppo 2 **oltre 200 mm. fino a 250 mm.**
- Gruppo 3 **oltre 150 mm. fino a 200 mm.**
- Gruppo 4 **fino a 150 mm.**

Gruppo richiesto: 1/2

Nel caso esistano supporti, basi, o comunque elementi estranei alla parte di sagoma valida per il punteggio, questi sono delimitati con una linea continua ben visibile ad un metro dalla sagoma stessa e sono consapevole che la mancanza di tale linea determina la non approvazione della sagoma da parte della CTN.

Allego n°1. fotografie della sagoma in oggetto. Allego n° sagome per il test sul campo

Dichiaro che i dati sopra riportati sono assolutamente rispondenti alle caratteristiche della sagoma in oggetto.

Le informazioni trasmesse sono ad uso esclusivo della Commissione Tecnica Nazionale per la procedura di approvazione e relativo inserimento nell'elenco delle sagome approvate Fiarc.

In fede

Data:

Timbro e firma

Spazio riservato alla Commissione Tecnica Nazionale

Approvazione concessa

Approvazione non concessa

Milano,

Timbro e firma